



# PREISLISTE

konventionelle Kaminöfen, Pelletöfen  
und Küchenherde  
(gültig ab 01.03.2021)



# Legende



Bundesimmissionsschutzverordnung Stufe 2



Primär- & Sekundärluft (Sekundärluft = Scheibenspülung)



Guss-Rüttelrost

## IMPRESSUM

Die Kaminöfen in dieser Preisliste sind alle mit Primär- und Sekundärluft ausgestattet. Weiterhin haben alle Modelle einen separat entnehmbaren Aschekasten (außer Kamineinsätze).

Feuerstätten sind in Deutschland genehmigungspflichtig und bedürfen der Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters.

Alle Preise in dieser Preisliste soweit nicht anders angegeben sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten (Palette = 89,00€; Pakete nach Gewicht von 4,00€ bis 12,00€).

Bestellen können Sie per eMail an "[info@nibu-tec.de](mailto:info@nibu-tec.de)", per Fax an 03691 7009862 oder in unserem Onlineshop "[www.stad-shop.de](http://www.stad-shop.de)".

Diese Preisliste ist ab sofort gültig. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

NIBU-TEC GmbH  
Auestrasse 10, 99817 Eisenach  
Tel.: 03691 7012860, 03691 7009858  
Fax.: 03691 7009862  
Info@st-ad.de  
www.st-ad.de



# KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p><b>VIKING 2</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 5,0                      CO % ( bei 13% O<sub>2</sub> ) 0,0968                      Wirkungsgrad (%) 76,94                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,32/258/14                      Staub (mg/m<sup>3</sup>) 39,20                      Brennstoffaufgabe (kg/h) 1,50</p> <p>Maße :                      H/B/T (mm) 780/470/380                      Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl</p>	119 880 000	309,-€
<p><b>DELUXE SL</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 5,0                      CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0968                      Wirkungsgrad % 78,23                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 5,75/211/12                      Staub mg/m<sup>3</sup> 31,50                      Brennstoffaufgabe kg/h 1,48</p> <p>Maße :                      H/B/T cm 70/38/37                      Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl</p>	119 815 000	179,- €
<p><b>OPAL</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 5,2                      CO (% bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0995                      Wirkungsgrad (%) 79,96                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 611/175/10,8                      Staub (mg/m<sup>3</sup>) 38,80                      Brennstoffaufgabe (kg/h) 1,5</p> <p>Maße :                      H/B/T (mm) 987/520/398                      Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl</p>	119 460 000	749,-€

# KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p><b>OPAL LUX</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 5,2            CO (% bei 13% O ) 0,0995            Wirkungsgrad (%) 79,96            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 611/175/10,8            Staub (mg/m ) 38,80            Brennstoffaufgabe (kg/h) 1,5</p> <p>Maße : 987/520/398            H/B/T (mm) 150            Rauchrohranschluß (mm)</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl</p>	119 470 000	879,-€
<p><b>PREMIER</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 6,0            CO %( bei 13% O ) 0,0975            Wirkungsgrad (%) 75,53            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,9/249/12            Staub (mg/m ) 39,30            Brennstoffaufgabe (kg/h) 1,94</p> <p>Maße : 780/470/400            H/B/T (mm) 150            Rauchrohranschluß (mm)</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl</p>	100 018 000	389,- €
<p><b>MAESTRO K</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 6,0            CO (% bei 13% O ) 0,0975            Wirkungsgrad (%) 75,53            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,9/249/12            Staub (mg/m ) 39,30            Brennstoffaufgabe (kg/h) 1,94</p> <p>Maße : 98/47/40            H/B/T (mm) 150            Rauchrohranschluß (mm)</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl</p>	119 800 000	429,- €

# KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p><b>VENERA</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 7,2 Wirkungsgrad % 0,0988 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 75,75 Staub mg/m<sup>3</sup> 7,28/233/12 Brennstoffaufgabe kg/h 39,10 2,16</p> <p>Maße : H/B/T cm Rauchrohranschluß mm 114/55/49 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	   <p>Stahl mit seitlicher Keramikverkleidung</p>	119 019 000	1149,- €
<p><b>OPUS</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 7,22 CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0907 Wirkungsgrad % 75,75 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12 Staub mg/m<sup>3</sup> 39,1 Brennstoffaufgabe kg/h 2,16</p> <p>Maße : H/B/T cm 104/49/51 Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl , seitl. Verkleidung Sandstein</p>	119 860 002	879,- €
<p><b>TORINO</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 7,5 CO (% bei 13% O ) 0,0968 Wirkungsgrad (%) 76,94 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,32/258/12 Staub (mg/m ) 39,2 Brennstoffaufgabe (kg/h) 2,21</p> <p>Maße : H/B/T (mm) 90/51/42 Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl</p>	119 640 000	439,- €



# KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p><b>BAVARIA I</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 7,5                      CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0968                      Wirkungsgrad % 77                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,32/258/12                      Staub mg/m<sup>3</sup> 39,20                      Brennstoffaufgabe kg/h 2,21</p> <p>Maße :                      H/B/T cm 110/61/38                      Rauchrohranschluß hinten mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 		
		Stahl	119 018 1001-1	319,- €
<p><b>VISION</b></p> 	<p><b>VISION S</b></p> 	 		
	<p>Nennwärmeleistung kW 7,5                      CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0968                      Wirkungsgrad % 76,94                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,32/258/12                      Staub mg/m<sup>3</sup> 39,2                      Brennstoffaufgabe kg/h 2,21</p> <p>Maße :                      H/B/T cm 95/51/42                      Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>			
		VISION Stahl , mit 3 Scheiben	119 670 000	629 €
		VISION rot , mit 3 Scheiben	119 670 001	679,- €
		VISION weiß , mit 3 Scheiben	119 670 002	679,- €
		VISION S Stahl , mit 3 Scheiben Verzierung grau und Natursteinabdeckung	119 680 000	729€
<p><b>BORA LUX</b></p> 	<p><b>BORA</b></p> 	 		
	<p>Nennwärmeleistung (kW) 8,25                      CO (% bei 13% O ) 0,0879                      Wirkungsgrad (%) 76,52                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,06/305/12                      Staub (mg/m ) 38                      Brennstoffaufgabe (kg/h) 2,36</p> <p>Maße :                      H/B/T (cm) - BORA 75/52/38                      H/B/T (cm) - BORA LUX 65/52/38                      Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>			
		BORA, Stahl	119 650 001	389,- €
		BORA LUX, Stahl	119 650 000	389,- €

# KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p><b>RHYTON</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 9,0            CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0796            Wirkungsgrad % 79,96            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,11/175/10,8            Staub mg/m<sup>3</sup> 38,8            Brennstoffaufgabe kg/h 3,15</p> <p>Maße :            H/B/T cm 105/51/42            Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 	119 490 000	729,- €
<p><b>MODENA</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung (kW) 9,76            CO (% bei 13% O ) 0,0396            Wirkungsgrad (%) 82,05            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 7,17/244/12            Staub (mg/m ) 26            Brennstoffaufgabe (kg/h) 2,78</p> <p>Maße :            H/B/T (cm) 86/56/45            Rauchrohranschluß (mm) 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 	Stahl 119 480 000	799,- €
<p><b>COMFORT K</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 10            CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0975            Wirkungsgrad % 75,53            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,9/249/12            Staub mg/m<sup>3</sup> 39,3            Brennstoffaufgabe kg/h 3,25</p> <p>Maße :            H/B/T cm 97/58/48            Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 	Stahl mit seitlicher Keramikverkleidung 100 011 200	729,- €

# KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p><b>CONCORDE KF</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 12            CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0916            Wirkungsgrad % 75,43            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 11,73/249/12            Staub mg/m<sup>3</sup> 38,30            Brennstoffaufgabe kg/h 3,61</p> <p>Maße :            H/B/T cm 104/61/60            Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 <p>Stahl, seitliche            Keramikverkleidung,            Backfach mit            Thermometer</p>	119 750 000	879,- €
<p><b>RUBIN</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 13,0            CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0907            Wirkungsgrad % 76,87            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12            Staub mg/m<sup>3</sup> 33,9            Brennstoffaufgabe kg/h 3,98</p> <p>Maße :            H/B/T cm 85/68/44            Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 <p>Stahl, grau             Rot             Weiß</p>	119 770 001 119 770 000 119 770 002	749,- € 749,- € 749,- €
<p><b>RUBIN LUX</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 13,0            CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0907            Wirkungsgrad % 76,87            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12            Staub mg/m<sup>3</sup> 33,9            Brennstoffaufgabe kg/h 3,98</p> <p>Maße :            H/B/T cm 85/68/44            Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 <p>Stahl, grau             Weiß             Rot</p>	119 770 004 119 770 005 119 770 006	899,- € 899,- € 899,- €

# KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<b>CONCORDE KP / AKP</b>  <p>Concorde KP</p> <p>Concorde AKP</p>	<p>Nennwärmeleistung kW 13,5                      CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0907                      Wirkungsgrad % 76,87                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12                      Staub mg/m<sup>3</sup> 33,9                      Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße :                      H/B/T cm 98(122)/68/54                      Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 		
			<p>KP - gerade Abdeckung ,                      Stahl mit seitlicher                      Keramikverkleidung</p> <p>119 450 000 979,- €</p> <p>AKP - mit Haube ,                      Stahl mit seitlicher                      Keramikverkleidung</p> <p>119 450 100 989,- €</p>	
<b>CONCORDE K / AK</b> 	<p>Nennwärmeleistung kW 14                      CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0907                      Wirkungsgrad % 76,87                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12                      Staub mg/m<sup>3</sup> 33,9                      Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße :                      H/B/T cm 98(122)/68/54                      Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 		
			<p>K - gerade Abdeckung,                      Stahl mit seitlicher                      Keramikverkleidung</p> <p>100 013 000 839,- €</p> <p>AK - mit Haube ,                      Stahl mit seitlicher                      Keramikverkleidung</p> <p>100 013 100 849,- €</p>	
<b>CONCORDE 2K / 2AK</b> 	<p>Nennwärmeleistung kW 14                      CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0907                      Wirkungsgrad % 76,87                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12                      Staub mg/m<sup>3</sup> 33,9                      Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße :                      H/B/T cm 98(122)/68/54                      Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	 		
			<p>2K - gerade Abdeckung,                      Stahl mit seitlicher                      Keramikverkleidung</p> <p>100 013 002 999,- €</p> <p>2AK - mit Haube ,                      Stahl mit seitlicher                      Keramikverkleidung</p> <p>100 013 102 1009,- €</p>	

# KONVENTIONELLE KAMINÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p><b>TRIUMPH</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 15,0                      CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0907                      Wirkungsgrad % 76,87                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12.02/267/12                      Staub mg/m<sup>3</sup> 33,90                      Brennstoffaufgabe kg/h 4,29</p> <p>Maße :                      H/B/T cm 116/70/63                      Rauchrohranschluß hinten mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahlverkleidung</p>	119 850 001	469,- €

<p><b>SONATA</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 16,0                      CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0907                      Wirkungsgrad % 76,87                      Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12                      Staub mg/m<sup>3</sup> 33,9                      Brennstoffaufgabe kg/h 4,90</p> <p>Maße :                      H/B/T cm 190/69/67                      Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	  <p>Stahl , Zierleisten aus Naturstein</p>	119 730 000	1149,- €
--	--	---	-------------	----------

# KONVENTIONELLE PELLETÖFEN

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p><b>VITTORIA 8 + 10</b></p>  	<p><b>VITTORIA 8</b></p> <p>Nennwärmeleistung kW 8            CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0166            Staub (bei 13% O<sub>2</sub>) mg/Nm 19,40            NOx (bei 13% O<sub>2</sub>) mg/Nm 137,44            OGC (bei 13% O<sub>2</sub>) mg/Nm 31,60            Wirkungsgrad % 87,76            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 5,81/125/11,0            Füllmenge des Pelletbehälters 24 kg</p> <p>Maße :            H/B/T cm 103/48/53            Rauchrohranschluß mm 80</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>			
	<p><b>VITTORIA 10</b></p> <p>Nennwärmeleistung kW 10            CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,0156            Staub (bei 13% O<sub>2</sub>) mg/Nm 19,40            NOx (bei 13% O<sub>2</sub>) mg/Nm 137,44            OGC (bei 13% O<sub>2</sub>) mg/Nm 31,60            Wirkungsgrad % 85,87            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 6,28/181/11,5            Füllmenge des Pelletbehälters 24 kg</p> <p>Maße :            H/B/T cm 103/48/53            Rauchrohranschluß mm 80</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>			
		Korpus Stahl, seitliche Verkleidung champagner	119 910 004	1.379,- €
		Korpus Stahl, seitliche Verkleidung rot	119 910 005	1.379,- €
		Korpus Stahl, seitliche Verkleidung champagner	119 910 007	1.549,- €
		Korpus Stahl, seitliche Verkleidung rot	119 910 006	1.549,- €

# KONVENTIONELLE KÜCHENHERDE

Modell	TECHN.DATEN	ARTIKEL/DETAILS	ART.NR.	PREIS
<p><b>VICTORIA</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 9,2            CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,1157            Wirkungsgrad % 76,58            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 11,9/188/12            Staub mg/m<sup>3</sup> 38,1            Brennstoffaufgabe kg/h 2,77</p> <p>Maße :            H/B/T cm 91/90/65            Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV  <b>2.</b>            Stufe</p> <p>Bestellware, bitte Lieferzeit anfragen</p>		
		Stahl, grau	119 570 000	1269,- €

<p><b>VICTORIA LUX</b></p> 	<p>Nennwärmeleistung kW 9,2            CO % (bei 13% O<sub>2</sub>) 0,1157            Wirkungsgrad % 76,58            Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 11,9/188/12            Staub mg/m<sup>3</sup> 38,1            Brennstoffaufgabe kg/h 2,77</p> <p>Maße :            H/B/T cm 91/90/65            Rauchrohranschluß mm 150</p> <p>1.BimschV Stufe 2</p>	<p>1.BimSchV  <b>2.</b>            Stufe</p> <p>Bestellware, bitte Lieferzeit anfragen</p>		
		Stahl, grau	119 570 100	1379,- €

## Auszug aus unserem Zubehör-Programm:

<b>Artikel</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>
<i>Glasbodenplatte 100cm x 120cm x 8mm</i>	1241001208	110,- €
<i>Glasbodenplatte 105cm x 120cm x 8mm Halbkreis</i>	10321028832	114,- €
<i>Glasbodenplatte 125cm x 125cm x 8mm Tropfen</i>	10321028882	114,- €
<i>Schmutz-Dichtlippe selbstklebend 4,6m Länge</i>	31504030130	29,- €
<i>Scheibenreinigungsspray</i>	10321060800	9,90 €
<i>Pelletkorb</i>	10321024552	24,90 €
<i>Anzünder - 1kg aus Holz</i>	10321060450	14,49 €
<i>Kamingarnitur Spina-2</i>	11304560790	49,- €
<i>Kamingarnitur Bavaria</i>	10321050222	49,- €
<i>Kamingarnitur Bravo-2</i>	11304560700	59,- €
<i>Kamingarnitur Quadra 3</i>	11304560350	64,- €

*DURATHERM Rauchrohr DN150, Wandstärke 2mm, hitzebeständige Beschichtung bis 600°C*

<b>Artikel</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>
<i>Rauchrohrelement 250mm</i>	1191500250	11,50 €
<i>Rauchrohrelement 500mm</i>	1191500500	15,10 €
<i>Rauchrohrelement 1000mm</i>	1191501000	24,50 €
<i>Rohrelement mit Drosselklappe 250mm</i>	1191500251	14,60 €
<i>Rohrelement mit Drosselklappe 500mm</i>	1191500500	18,10 €
<i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i>	1191509002	23,50 €
<i>Rauchrohrbogen 45°</i>	1191504500	15,90 €
<i>Winkelbogen 90° mit DK und RÖ</i>	1191509001	33,70 €
<i>Rauchrohrset mit Rosette</i>	1191509003	34,99 €
<i>Rosette 150mm</i>	1191500009	9,90 €
<i>Wandfutter einfach</i>	1191500008	7,90 €
<i>Reduzierung 150/120</i>	1191501200	13,34 €
<i>Reduzierung 150/130</i>	1191501300	13,34 €

*Edelstahl-Rauchrohr DN80, Wandstärke 0,6mm*

<b>Artikel</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Preis</b>
<i>Rauchrohrelement 250mm</i>	200800250	14,40 €
<i>Rauchrohrelement 500mm</i>	200800500	16,20 €
<i>Rauchrohrelement 1000mm</i>	200801000	19,99 €
<i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i>	200800090	19,90 €
<i>Rauchrohrbogen 45°</i>	200800045	17,10 €
<i>T-Stück</i>	200804090	19,99 €
<i>Kondensatschale</i>	200804091	5,99 €
<i>T-Stück mit Kondensatschale</i>	200804092	24,98 €
<i>Wandrosette</i>	20999080	9,98 €
<i>Erweiterung 80/130</i>	200806130	17,99 €
<i>Erweiterung 80-150</i>	200806150	17,99 €

**WEITERES ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FINDEN SIE IN UNSEREM ONLINE-SHOP**

**[www.stad-shop.de](http://www.stad-shop.de)**





Ihr Fachhändler für ST-AD Produkte

